

Bestellvorgang:

1. Persönliche Daten eingeben
  2. Produkt auswählen
  3. Gewünschte Menge eingeben
  4. Per E-Mail senden an
- [sales@perma-tec.com](mailto:sales@perma-tec.com) senden

Kundennummer (sofern vorhanden): \_\_\_\_\_

Ansprechpartner:\* \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse:\*

\_\_\_\_\_  
Firma / Name

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Tel.

Lieferadresse:

\_\_\_\_\_  
Firma / Name

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Tel.

Ja, ich möchte, dass meine Bestellung an die Rechnungsadresse geschickt wird.

\_\_\_\_\_  
Gewünschter Liefertermin

\_\_\_\_\_  
Unterschrift



Bemerkung / Sonstiges:





Steuer-  
einheit  
separat  
bestellen!

Fette	perma Code	perma CLASSIC	Menge	perma FUTURA	Menge	perma NOVA LC 130	Menge
perma Universalfett	SF01	01.001.001		070.001.0900		111.001.0800	
perma Hochdruckfett	SF02	01.002.001		070.002.0900		111.002.0800	
perma Hochtemperaturfett	SF03	01.003.001		070.003.0900		111.003.0800	
perma Hochleistungsfett	SF04	01.004.001		070.004.0900		111.004.0800	
perma Hochtemperatur/-druckfett	SF05	01.005.001		070.005.0900		111.005.0800	
perma Fließfett	SF06	01.006.001		070.006.0900		111.006.0800	
perma Tieftemperaturfett	SF08	01.008.001		070.008.0900		111.008.0800	
perma Biofett	SF09	01.009.001		070.009.0900		111.009.0800	
perma Lebensmittel fett NSF H1	SF10	01.010.001		070.010.0900		111.010.0800	
Öle		Ölrückhalteventil separat bestellen!		perma FUTURA inkl. Ölrückhalteventil		perma NOVA LC 130 inkl. Batterie und Ölrückhalteventil	
perma Hochleistungsöl	S014	01.414.001		070.0414.0900		111.0414.0800	
perma Universalöl	S032	01.432.001		070.0432.0900		111.0432.0800	
perma Bioöl dünnflüssig	S064	01.464.001		070.0464.0900		111.0464.0800	
perma Bioöl dickflüssig	S069	01.469.001		070.0469.0900		111.0469.0800	
perma Lebensmittelöl NSF H1	S070	01.470.001		070.0470.0900		111.0470.0800	
Sonderschmierstoff: _____							

	Aktivierungsschrauben	Aktivierungsschrauben	Steuereinheit
Aktivierungsschraube gelb, 1 Monat	20.001.001	20.001.001	
Aktivierungsschraube grün, 3 Monate	20.001.003	20.001.003	
Aktivierungsschraube rot, 6 Monate	20.001.006	20.001.006	
Aktivierungsschraube grau, 12 Monate	20.001.012	20.001.012	
NOVA Steuereinheit, 1-12 Monate			110.0000.0000

					
Fette	perma Code	perma FLEX 60	Menge	perma FLEX 125	Menge
perma Universalfett	SF01	092.0001.1001		091.0001.1000	
perma Hochdruckfett	SF02	092.0002.1001		091.0002.1000	
perma Hochtemperaturfett	SF03	092.0003.1001		091.0003.1000	
perma Hochleistungsfett	SF04	092.0004.1001		091.0004.1000	
perma Hochtemperatur/-druckfett	SF05	092.0005.1001		091.0005.1000	
perma Fließfett	SF06	092.0006.1001		091.0006.1000	
perma Tieftemperaturfett	SF08	092.0008.1001		091.0008.1000	
perma Biofett	SF09	092.0009.1001		091.0009.1000	
perma Lebensmittel fett NSF H1	SF10	092.0010.1001		091.0010.1000	
Öle		perma FLEX 60 inkl. Ölrückhalteventil	Menge	perma FLEX 125 inkl. Ölrückhalteventil	Menge
perma Hochleistungsol	S014	092.0414.1001		091.0414.1000	
perma Universalol	S032	092.0432.1001		091.0432.1000	
perma Biool dünnflüssig	S064	092.0464.1001		091.0464.1000	
perma Biool dickflüssig	S069	092.0469.1001		091.0469.1000	
perma Lebensmittelol NSF H1	S070	092.0470.1001		091.0470.1000	
<b>Sonderschmierstoff:</b> _____					

FLEX Zubehör	Abb.	Art. Nr.	Menge
FLEX Stützkonsole		1 26.050.902	
FLEX Schutzkappe (Stahl)		2 26.050.911	



perma CLASSIC  
perma FUTURA  
perma FLEX  
perma NOVA



perma STAR VARIO  
perma STAR CONTROL



perma PRO



perma ECOSY

	Art. Nr.	Bezeichnung							Menge
	26.0012.150	Halterung (Edelstahl 1.4016) Abb. 1	✓	✓	-	✓			
	26.001.105	Clip für CLASSIC, FUTURA, STAR (Kunststoff) Abb. 2	✓	✓	-	-			
	26.050.150	Clip für NOVA, FLEX (Kunststoff) Abb. 3	✓	-	-	-			
	26.0011.151	Einsatz für Halterung G1/4a x G1/4i (Messing)	✓	✓	-	✓			
	26.001.653	Montageblech 110 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 mm	✓	✓	✓	✓			
	26.001.650	Montagewinkel 50 x 50 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 mm	✓	✓	✓	✓			
	26.001.651	Montagewinkel 50 x 70 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 mm	✓	✓	✓	✓			
	26.001.652	Montagewinkel 50 x 100 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 / 22,5 mm	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.501	Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.511	Reduzierstück M6 x 1a x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0012.511	Reduzierstück M6 x 1a x G1/4i (Edelstahl 1.4571)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.514	Reduzierstück M8 x 1a x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.515	Reduzierstück M8 x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.518	Reduzierstück M10 x 1a x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.300	Winkel 45° G1/4a x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.350	Winkel 90° G1/4a x G1/4i (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.700	Verlängerung R1/4a x G1/4i - 30 mm (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.701	Verlängerung R1/4a x G1/4i - 45 mm (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.702	Verlängerung R1/4a x G1/4i - 75 mm (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0011.705	Verlängerung R1/4a x G1/4i - 115 mm (Messing)	✓	✓	✓	✓			
	26.0012.701	Verlängerung R1/4a x G1/4i - 45 mm (Edelstahl 1.4571)	✓	✓	✓	✓			
	26.0012.702	Verlängerung R1/4a x G1/4i - 75 mm (Edelstahl 1.4571)	✓	✓	✓	✓			
	27.008.023	Verlängerung G1/8a x G1/8i - 16 mm (Messing vernickelt)	-	-	✓	✓			
	27.008.024	Verlängerung G1/8a x G1/8i - 36 mm (Messing vernickelt)	-	-	✓	✓			
	26.0011.710	Verlängerung M6 x 0,75 - 22 mm (Messing)	-	-	✓	✓			
	26.0011.711	Verlängerung M6 x 0,75 - 38 mm (Messing)	-	-	✓	✓			
	26.0011.712	Verlängerung M6 x 1 - 22 mm (Messing)	-	-	✓	✓			
	26.0011.713	Verlängerung M6 x 1 - 38 mm (Messing)	-	-	✓	✓			

	Art. Nr.	Bezeichnung								Menge
	26.0011.810	Ölrückhalteventil bis +60 °C (Messing mit Kunststoffventil) → Auch bei der Direktmontage des CLASSIC und STAR verwenden!	✓	✓	-	✓				
	26.0011.811	Ölrückhalteventil bis +150 °C (Messing mit Metallventil) → Auch bei der Direktmontage des CLASSIC und STAR verwenden!	✓	✓	-	✓				
	26.001.202	Schlauchanschluss für perma G1/4i, aØ 8 mm x iØ 6 mm (Kunststoff)	✓	✓	-	-				
	26.0011.202	Schlauchanschluss für perma G1/4i, aØ 8 mm x iØ 6 mm (Messing)	✓	✓	-	-				
	26.001.203	Schlauchanschluss G1/4a, aØ 8 mm x iØ 6 mm (Kunststoff)	✓	✓	-	-				
	26.0011.203	Schlauchanschluss G1/4a, aØ 8 mm x iØ 6 mm (Messing)	✓	✓	-	-				
 Meterware	26.001.250	Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm, transluzent	✓	✓	-	-				
	26.001.260	Schlauch (PTFE) bis +250 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm, transluzent	✓	✓	-	-				
 Meterware	27.008.009	Schlauch mit aØ 8 mm x iØ 5 mm, schwarz	-	-	✓	-				
	27.005.016	Schlauch mit aØ 6 mm x iØ 4 mm, schwarz	-	-	-	✓				
	27.005.011	Schlauchanschluss G1/4a gerade für Schlauch mit aØ 8 mm	✓	✓	✓	-				
	27.005.026	Schlauchanschluss G1/4i gerade für Schlauch mit aØ 8 mm	✓	✓	✓	-				
	27.005.012	Schlauchanschluss G1/4a 90° - drehbar für Schlauch mit aØ 8 mm	✓	✓	✓	-				
	26.003.904	Schlauchanschluss G1/8a gerade für Schlauch mit aØ 6 mm	-	-	✓*	✓				
	26.003.907	Schlauchanschluss G1/8a 90° - drehbar für Schlauch mit aØ 6 mm	-	-	✓*	✓				
	27.005.042	Schlauchanschluss M6a 90° - schwenkbar für Schlauch mit aØ 6 mm	-	-	✓*	✓				
	27.005.043	Schlauchanschluss M6x0,75a 90° - schwenkbar für Schlauch mit aØ 6 mm	-	-	✓*	✓				
	27.005.044	Schlauchanschluss M8x1 a gerade für Schlauch mit aØ 6 mm	-	-	✓*	✓				
	27.005.034	Schlauchanschluss M8x1 a 90° - drehbar für Schlauch mit aØ 6 mm	-	-	✓*	✓				
* 	27.005.039	Vergrößerung aØ 6 mm auf aØ 8 mm muss mit * gekennzeichneten Anschlussteilen verwendet werden	-	-	✓	-				
	27.005.058	Schlauchvorfülladapter für Schlauch mit aØ 8 mm - für Fett	✓	✓	✓	-				
	27.005.066	Schlauchvorfülladapter für Schlauch mit aØ 6 mm - für Öl	-	-	-	✓				
   	26.001.400	Schmierpinsel Ø 20 mm G1/4i - Abb. 1	✓	✓	-	✓				
	26.001.410	Schmierbürste 40x30 mm G1/4i mit Rosshaarborsten bis 80 °C, Anschlussgewinde oben - Abb. 2	✓	✓	-	✓				
	26.001.411	Schmierbürste 60x30 mm G1/4i mit Rosshaarborsten bis 80 °C, Anschlussgewinde oben - Abb. 3	✓	✓	-	✓				
	26.001.412	Schmierbürste 100x30 mm G1/4i mit Rosshaarborsten bis 80 °C, Anschlussgewinde oben - Abb. 4	✓	✓	-	✓				

STAR Komponenten / Zubehör	Abb.	perma STAR VARIO	Menge	Abb.	perma STAR CONTROL TIME	Menge	Abb.	perma STAR CONTROL IMPULSE	Menge
Antrieb	1	21.002.381		2	21.003.392		3	21.003.393	
Batterieset	4	21.000.000							
Anschlusskabel (5 m)				5	26.004.001		5	26.004.001	
Anschlusskabel (10 m)				6	26.004.004		6	26.004.004	
STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i (Messing / Kunststoff)	7	26.001.620		7	26.001.620		7	26.001.620	
STAR Profildichtung (NBR)	8	26.001.623		8	26.001.623		8	26.001.623	
STAR Schutzkappe L250 (Kunststoff)	9	26.001.624		10	27.001.624		10	27.001.624	
STAR Schutzkappe M120 / S60 (Kunststoff) Kann auf Produktgröße S60 zugeschnitten werden	11	26.001.625		12	27.001.625		12	27.001.625	























STAR LC (=Lubricant Canister)							
Fette	perma Code	STAR LC S60 60 cm <sup>3</sup>	Menge	STAR LC M120 120 cm <sup>3</sup>	Menge	STAR LC L250 250 cm <sup>3</sup>	Menge
perma Universalfett	SF01	160.001.385		16.001.348		162.001.387	
perma Hochdruckfett	SF02	160.002.385		16.002.348		162.002.387	
perma Hochtemperaturfett	SF03	160.003.385		16.003.348		162.003.387	
perma Hochleistungsfett	SF04	160.004.385		16.004.348		162.004.387	
perma Hochtemperatur- / Hochdruckfett	SF05	160.005.385		16.005.348		162.005.387	
perma Fließfett	SF06	160.006.385		16.006.348		162.006.387	
perma Tieftemperaturfett	SF08	160.008.385		16.008.348		162.008.387	
perma Biofett	SF09	160.009.385		16.009.348		162.009.387	
perma Lebensmittelfett NSF H1	SF10	160.010.385		16.010.348		162.010.387	
<b>Öle</b>	 Ölrückhalteventil separat bestellen!						
perma Hochleistungsöl	S014	160.414.385		16.414.348		162.414.387	
perma Universalöl	S032	160.432.385		16.432.348		162.432.387	
perma Bioöl dünnflüssig	S064	160.464.385		16.464.348		162.464.387	
perma Bioöl dickflüssig	S069	160.469.385		16.469.348		162.469.387	
perma Lebensmittelöl NSF H1	S070	160.470.385		16.470.348		162.470.387	
<b>Sonderschmierstoff:</b> _____							


PRO Komponenten / Zubehör	Abb.	Art. Nr.	Menge
PRO Antrieb	1	2290.001.601	
PRO Batterie B	2	2299.001.606	
PRO Batterie B plus (für Tieftemperaturen)	3	2299.002.607	
PRO C Antrieb	4	2290.002.602	
PRO C M12 Anschlusskabel (5 m)	5	2291.000.003	
PRO C M12 Anschlusskabel (10 m)	6	2291.000.004	
PRO Halterung (für Wandbefestigung)	7	27.008.007	
PRO MP-6 Verteiler inkl. PRO MP-6 Zubehörbox enthält: 6 x Schlauchanschluss G1/8a f. Schlauch aØ 8mm 90° - drehbar 6 x Schlauchanschluss G1/8a f. Schlauch aØ 8mm gerade 4 x Verschlussstopfen G1/8 f. MP-6	8	2291.000.000	
PRO MP-6 Verbindungskabel (14 cm)	9	2291.000.001	
PRO MP-6 Verbindungskabel (2 m)	10	2291.000.002	
PRO Schutzkasten single (Stahl) inkl. Montageplatte & Montageset Bohrungen für Auslässe mit Kabelverschraubungen sind bereits vorhanden	11	27.005.059	
PRO Schutzkasten double (Stahl) inkl. Montageplatte & Montageset ohne Bohrungen für Auslässe, ohne Kabelverschraubungen	12	27.005.019	
PRO Schutzkasten single (Kunststoff) inkl. Montageset & Bohrschablone, ohne Bohrungen für Auslässe, ohne Kabelverschraubung	13	27.005.084	


  
1


  
2


  
3


  
4


  
5


  
6


  
7


  
8

  
9


  
10




  
11





  
12

  
13


Beim PRO Antrieb muss mit der PRO LC die PRO Batterie ausgetauscht werden.

PRO LC (=Lubricant Canister) / Deckel	perma Code	PRO LC 250 250 cm <sup>3</sup>	Menge	PRO LC 500 500 cm <sup>3</sup>	Menge
perma Universalfett	SF01	222.0001.608		223.0001.609	
perma Hochdruckfett	SF02	222.0002.608		223.0002.609	
perma Hochtemperaturfett	SF03	222.0003.608		223.0003.609	
perma Hochleistungsfett	SF04	222.0004.608		223.0004.609	
perma Hochtemperatur-/Hochdruckfett	SF05	222.0005.608		223.0005.609	
perma Fließfett	SF06	222.0006.608		223.0006.609	
perma Tieftemperaturfett	SF08	222.0008.608		223.0008.609	
perma Biofett	SF09	222.0009.608		223.0009.609	
perma Lebensmittel fett NSF H1	SF10	222.0010.608		223.0010.609	
Sonderschmierstoff: _____					
PRO Deckel für LC		2299.101.000		2299.102.000	

Kartuschen / Eimer / Flaschen / Kanister (zur Vorschmierung)							
Fette	perma Code	Fettkartusche 400 g	Menge	Eimer 1 kg	Menge	Eimer 5 kg	Menge
perma Universalfett	SF01	28.001.000		286.0001.0000		285.0001.0000	
perma Hochdruckfett	SF02	28.002.000		286.0002.0000		285.0002.0000	
perma Hochtemperaturfett	SF03	28.003.000		286.0003.0000		285.0003.0000	
perma Hochleistungsfett	SF04	28.004.000		286.0004.0000		285.0004.0000	
perma Hochtemperatur-/Hochdruckfett	SF05	28.005.000		286.0005.0000		285.0005.0000	
perma Fließfett	SF06	28.006.000		286.0006.0000		285.0006.0000	
perma Tieftemperaturfett	SF08	28.008.000		286.0008.0000		285.0008.0000	
perma Biofett	SF09	28.009.000		286.0009.0000		285.0009.0000	
perma Lebensmittel fett NSF H1	SF10	28.010.000		286.0010.0000		285.0010.0000	
Öle	perma Code			Flasche 1 Liter	Menge	Kanister 5 Liter	Menge
perma Hochleistungsöl	SO14	→ Zum Vorfüllen der Schlauchleitungen oder Befüllen der perma ECOSY		281.0414.0000		288.0414.0000	
perma Universalöl	SO32			281.0432.0000		288.0432.0000	
perma Bioöl dünnflüssig	SO64			281.0464.0000		288.0464.0000	
perma Bioöl dickflüssig	SO69			281.0469.0000		288.0469.0000	
perma Lebensmittelöl NSF H1	SO70			281.0470.0000		288.0470.0000	
Sonderschmierstoff: _____							

	Art. Nr.	Menge		Art. Nr.	Menge
<b>PRO MP-2 Grundsystem</b>	2290.008.690		<b>PRO C MP-2 Grundsystem</b>	2290.009.690	
1 x PRO MP-2 Antrieb mit fest montiertem Verteiler 1 x PRO Batterie B 1 x PRO Halterung 1 x PRO MP-2 Zubehörbox (4-teilig, je 2x Schlauchanschluss G1/8a 90° und gerade)			1 x PRO C MP-2 Antrieb mit fest montiertem Verteiler 1 x PRO C M12 Anschlusskabel (5 m) 1 x PRO Halterung 1 x PRO MP-2 Zubehörbox (4-teilig, je 2x Schlauchanschluss G1/8a 90° und gerade)		
<b>PRO MP-6 Grundsystem</b>	2290.019.601		<b>PRO C MP-6 Grundsystem</b>	2290.020.602	
1 x PRO Antrieb 1 x PRO Batterie B 1 x PRO MP-6 Verteiler 1 x PRO MP-6 Verbindungskabel (14 cm) 1 x PRO Halterung 1 x PRO MP-6 Zubehörbox (16-teilig, siehe S. 5)			1 x PRO C Antrieb 1 x PRO C M12 Anschlusskabel (5 m) 1 x PRO MP-6 Verteiler 1 x PRO MP-6 Verbindungskabel (14 cm) 1 x PRO Halterung 1 x PRO MP-6 Zubehörbox (16-teilig, siehe S. 5)		

 Zusätzlich zu jedem PRO Grundsystem benötigen Sie eine PRO LC und einen PRO Deckel.

perma ECOSY	Art. Nr.	Menge
	ECOSY	30.000.011
	ECOSY Impulssensor	27.005.071

perma STARTER SETS / MONTAGE SETS	Art. Nr.	Menge										
	<b>NOVA STARTER SET</b> <b>NOVA LC 130 mit SF01</b> + NOVA Steuereinheit + 1 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing) + 1 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing) + 1 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing) + 1 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)	24.11.0001.800										
	<b>STAR VARIO STARTER SETS</b> <b>STAR LC M120 mit SF01</b> <b>STAR LC L250 mit SF01</b> + STAR VARIO Antrieb + STAR VARIO Batterieset + STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i	24.21.0001.381 24.21.1001.381										
	<b>STAR CONTROL TIME STARTER SETS</b> <b>STAR LC M120 mit SF01</b> <b>STAR LC L250 mit SF01</b> + STAR CONTROL TIME Antrieb + STAR CONTROL Kabel (5 m) + STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i	24.21.0001.392 24.21.1001.392										
	<b>STAR CONTROL IMPULSE STARTER SETS</b> <b>STAR LC M120 mit SF01</b> <b>STAR LC L250 mit SF01</b> + STAR CONTROL IMPULSE Antrieb + STAR CONTROL Kabel (5 m) + STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i	24.21.0001.393 24.21.1001.393										
<p><b>Jedes STAR STARTER SET enthält folgende Anschlusssteile:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)</td> <td>1 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing)</td> </tr> <tr> <td>1 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing)</td> <td>1 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)</td> </tr> </table>			1 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)	1 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing)	1 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing)	1 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)						
1 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)	1 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing)											
1 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing)	1 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)											
	<b>PRO MP-6 STARTER SETS</b> <b>PRO MP-6 LC 250 mit SF01</b> <b>PRO MP-6 LC 500 mit SF01</b> + PRO MP-6 Grundsystem inkl. PRO Batterie B + PRO Deckel für LC 250	24.22.0001.601 24.22.1001.601										
	<b>PRO C MP-6 STARTER SETS</b> <b>PRO C MP-6 LC250 mit SF01</b> <b>PRO C MP-6 LC 500 mit SF01</b> + PRO C MP-6 Grundsystem inkl. PRO C M12 Kabel (5 m) + PRO Deckel für LC 250	24.22.0001.602 24.22.1001.602										
<p><b>Jedes STARTER SET PRO MP-6 enthält folgende Anschlusssteile:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>30 m PRO Schlauch 8x1,5</td> <td>400 g Kartusche mit perma Universalfett (SF01)</td> </tr> <tr> <td>1 x Schlauchvorfülladapter für Schlauch aØ 8 mm</td> <td>6 x Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm gerade</td> </tr> <tr> <td>6 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)</td> <td>6 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing)</td> </tr> <tr> <td>6 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing)</td> <td>6 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)</td> </tr> <tr> <td>2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 16 mm</td> <td>2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 36 mm</td> </tr> </table>			30 m PRO Schlauch 8x1,5	400 g Kartusche mit perma Universalfett (SF01)	1 x Schlauchvorfülladapter für Schlauch aØ 8 mm	6 x Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm gerade	6 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)	6 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing)	6 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing)	6 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)	2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 16 mm	2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 36 mm
30 m PRO Schlauch 8x1,5	400 g Kartusche mit perma Universalfett (SF01)											
1 x Schlauchvorfülladapter für Schlauch aØ 8 mm	6 x Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm gerade											
6 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing)	6 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing)											
6 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing)	6 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing)											
2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 16 mm	2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 36 mm											
	<b>CWL MONTAGE SET</b> <b>CWL Vorrichtung mit Dosierstück</b> + CWL Dosierstück (Ersatz) + STAR VARIO Antrieb inkl. Batterieset + STAR LC L250 mit Fett S250	27.006.381										
	<b>OGL MONTAGE SET</b> <b>OGL System (Paddel)</b> + STAR VARIO Antrieb inkl. Batterieset + STAR LC L250 mit Fett S250 + Montageblech 50x100x70x2,5 mm + Montagewinkel 110x70x2,5	27.007.381										
<p><b>Jedes MONTAGE SET enthält folgende Anschlusssteile:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1 x Clip (Kunststoff)</td> <td>1 x Halterung (Edelstahl 1.4016)</td> </tr> <tr> <td>1 x Schlauchanschluss f. perma G1/4i f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm</td> <td>1 x STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i</td> </tr> <tr> <td>1 x Schlauchanschluss G1/4a f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm</td> <td>1 m Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 x iØ 6 mm</td> </tr> <tr> <td>400 g Kartusche mit S250</td> <td></td> </tr> </table>			1 x Clip (Kunststoff)	1 x Halterung (Edelstahl 1.4016)	1 x Schlauchanschluss f. perma G1/4i f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm	1 x STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i	1 x Schlauchanschluss G1/4a f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm	1 m Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 x iØ 6 mm	400 g Kartusche mit S250			
1 x Clip (Kunststoff)	1 x Halterung (Edelstahl 1.4016)											
1 x Schlauchanschluss f. perma G1/4i f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm	1 x STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i											
1 x Schlauchanschluss G1/4a f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm	1 m Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 x iØ 6 mm											
400 g Kartusche mit S250												

## 1. Allgemeines

1.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Sie entfalten auch keine Wirkung, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht widersprochen haben.

1.2 Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberührt.

1.3 Der Verkauf, Weiterverkauf und die Disposition der Lieferungen und Leistungen sowie jedweder damit verbundener Technologie oder Dokumentation kann dem deutschen, EU-, US-Exportkontrollrecht und ggf. dem Exportkontrollrecht weiterer Staaten unterliegen. Der Kunde erklärt mit der Bestellung die Konformität mit derlei Gesetzen und Verordnungen. Der Kunde erklärt, alle für die Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen Genehmigungen zu erhalten.

1.4 Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

## 2. Angebot / Umfang der Lieferung

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein aufgrund unseres Angebots erteilter Auftrag kommt erst zustande, wenn der Auftrag von uns bestätigt wird oder der Auftrag von uns ausgeführt wird.

2.2 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Nebenabreden sowie nachträgliche Änderungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Dies gilt auch für Zusicherungen sowie nachträgliche Vertragsänderungen.

2.3 Abweichungen von Produktangaben sind gestattet, sofern sie unerheblich sind.

2.4 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

## 3. Auskünfte / Beratungen

Auskünfte und anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen. Für eine etwaige Haftung gilt Ziffer 10 dieser Bedingungen.

## 4. Preise

4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

4.2 Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Rohstoff- und /oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.

## 5. Zahlungen

5.1 Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes bei uns an. Bei Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum wird 2 % Skonto gewährt.

5.2 Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung und werden ohne Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorzeigung und Protesterhebung und nur unter nach besonderer schriftlicher Vereinbarung und unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen.

5.3 Wir sind berechtigt, ab Eintritt des Zahlungsverzugs Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. zu fordern, unbeschadet der Möglichkeit einen höheren, tatsächlichen Schaden geltend zu machen.

5.4 Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Kunden sind nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.5 Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingekommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig im Falle des Zahlungsverzuges, Wechselprotestes oder der Zahlungseinstellung des Kunden. In allen genannten Fällen sind wir auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.

5.6 Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei Zahlungsrückstand, können wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche für weitere Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheit verlangen, sowie eingeräumte Zahlungsziele widerrufen.

## 6. Lieferzeit

6.1 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, liefern wir ab Werk.

6.2 Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben und werden nur mit dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer vereinbart.

6.3 Die vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

6.4 Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und unvermeidliche Betriebsstörungen, Verfügungen von hoher Hand – auch soweit sie die Durchführung des betroffenen Geschäfts auf absehbare Zeit nachhaltig unwirtschaftlich machen – sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, auch bei unseren Lieferanten, befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von der Verpflichtung zur Lieferung. Solche Ereignisse berechtigen uns, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass der Käufer ein Recht auf Schadenersatz hat.

6.5 Teillieferungen sind zulässig und bedingungsgemäß zu bezahlen, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

## 7. Gefahrübergang und Entgegennahme

7.1 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, erfolgen Versand und Transport auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.

7.2 Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen besonderen Fristen geltend zu machen. Der Abschluss von Transport- und sonstigen Versicherungen bleibt dem Käufer überlassen.

7.3 Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Kunden liegen, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden über. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.

7.4 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Aufwendungen zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

7.5 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus Ziffer 9 dieser Bedingungen, entgegenzunehmen.

## 8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis.

8.2 Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 8.1.

8.3 Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu verarbeiten, mit anderen Sachen zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu veräußern. Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle Interventionskosten gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen werden können. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Anderenfalls ist der Kunde zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt.

8.4 Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.

8.5 Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

8.6 Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Kunde auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt.

8.7 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als dreißig (30) Prozent, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

8.8 Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Kunden, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht erfüllt.

## 9. Mängelhaftung

9.1 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

9.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort, als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

9.3 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

9.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

9.5 Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Ziffer 9 Abs. 3 dieser Bedingungen auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

9.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.7 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

9.8 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

## 10. Gesamthaftung

10.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 9 dieser Bedingungen vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

10.2 Die Begrenzung nach Ziffer 10 Abs. 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruches auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

10.3 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## 11. Gerichtsstand – Erfüllungsort

11.1 Gerichtsstand ist Würzburg; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinen Wohnsitzgerichten zu verklagen.

11.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

11.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.