

**1 화학제품과 회사에 관한 정보****제품 식별자**

**제품명: Blasolube® 440**  
**(Special Grease, 특별 지방)**

**Art. No.:** 00440-01

해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 권고용도로만 사용 할 것.

제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

산업용으로만 사용  
그리스

**안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보**

**제조사/수입자/유통업자 정보:**

BLASER SWISSLUBE AG

Winterseistrasse 22

CH-3415 Hasle-Rüegsau

스위스

Tel.: +41 (0)34 460 01 01

Fax: +41 (0)34 460 01 00

E-mail: blaser@blaser.com

Blaser Swissslube Korea Inc.

25, Uisadang-daero 1-gil,

Yeongdeungpo-gu, Seoul

07333

Korea / 한국

Tel.: +82 2 785 7228-9

Fax: +82 2 785 7261

korea@blaser.com

www.blaser.co.kr

**추가적인 정보:**

제품 안전 부서

E-메일 : sds@blaser.com

**긴급연락번호:** 화학물질 관련 응급 상황(유출, 화재 또는 노출 등)에 대한 조언 : +82 2 3479 8401 (7일/24시)

**2 유해성·위험성****유해성·위험성 분류**

피부 부식성/피부 자극성 – 구분 2 H315 피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1 H318 눈에 심한 손상을 일으킴

**라벨표기 요소****GHS 라벨 요소**

산업안전보건법 제41조, 고용노동부고시 제2014-37호 및 화학물질안전관리법 제16조, 국립환경과학원고시 제2015-45호에 따라 분류 및 표기되었습니다.

**그림문자**

GHS05

**신호어 위험**

**라벨에 명확히 위험성이 표시된 성분:**

칼슘 디 - 수산화

**유해·위험 문구**

H315 피부에 자극을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

**예방조치 문구**

P280

보호장갑 / 눈 보호대 착용.

**제품명: Blasolube® 440**  
**(Special Grease, 특별 지방)**

(1 쪽부터계속)

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.  
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.  
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.  
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.  
P501 현지/지역/국가/국제규정에 따라서 내용물/용기 폐기 할 것

**기타 유해성**  
**PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**  
**PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.  
**vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

### 3 구성성분의 명칭 및 함유량

**화 학 적 특 성:** 혼합물

**설명:**

무해한 첨가 물 이 함유된 아래에 열 거 된 물 질로 만 들 어 진 혼 합 물.  
칼슘 비누로 오일과 그리스를 포함하는 무기물 농축 혼합물

**위 험 요 소:**

**CAS-no.**

1305-62-0	칼슘 디 - 수산화 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 1, H318; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315	>20-~30%
-----------	---	----------

**추가 정보:**

표시하지 CAS-, EINECS 또는 등록 번호는 독점 / 기밀로 간주 할 수 있습니다  
위해성 구분에 관한 표현은 제16 장 을 참고하십시오.

### 4 응급조치 요령

**응급조치요령 내용**

**흡입했을 때:**

환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.  
해당사항 없음. 원액은 휘발되지 않음.

**피부에 접촉했을 때:** 즉시물과비누로씻고잘행군다.

**눈에 들어갔을 때:** 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한 다

**먹었을 때:** 증상이 지 속될 경우에는 의사와 상 담 한 다.

**기타 의사의 주의사항:**

가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 5 폭발·화재시 대처방법

**소화제**

**적절한 소화제:** CO2, 분말 또는 물의 분무, 큰 화재의 경우 물 분사로 진화.

**부적절한 소화제:** 물을 이용한 Full Jet.

**화학물질로부터 생기는 특정 유해성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**소방관에 대한 권고사항**

**화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:** 특 별 한 조 치 가 필요없음.

**추가 정보** 오염된용기는물로냉각한다.

### 6 누출 사고 시 대처방법

**인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구** 안전장비 착용하고, 무 방 비 의 사 람 은 격 리 시킨다.

**환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:** 하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.

**정화 또는 제거 방법 및 도구:**

중성제를사용한다.

발행일: 2017.02.20

버전 번호 6

개정 2017.02.20

**제품명: Blasolube® 440**  
**(Special Grease, 특별 지방)**

항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.

(2 쪽부터계속)

## 7 취급 및 저장방법

### 취급:

**안전 취급을 위한 예방조치**

철저한 먼지 제거.

정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 따라 취급하시오.

화학제품과관계있는경우일상적인예방책에주의해야한다.

**화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:** 특별한 조치가 필요없음.

### 혼합위험성 등 안전 저장 조건

#### 보관:

**안전한 저장 방법:** 반드시 기존 용기에만 보관한다.

**하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:**

산화물질이나 산성물질과는 함께 보관하지 마시오.

산화물질과 따로 보관한다.

#### 보관조건에 관한 추가적인 정보:

열과 직사광선을 피할 것.

이상적인 보관 온도는 0 °C ~ 40 °C이다

소요 시간은 저장 용량 : 원래 컨테이너를 최소 3 년간합니다.

구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## 8 노출방지 및 개인보호구

### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

임계값 오일 미스트 : 5 mg/m<sup>3</sup>

#### 1305-62-0 칼슘 디 - 수산화

TLV 장기간의값: 5 mg/m<sup>3</sup>

**추 가 정보:** 제 조 할 당 시에 유 효 한 목 록 을 기 초 로 사 용 했 다.

### 노출통제

#### 개인 보호구

#### 일반적보호조치및위생조치:

식품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어져 놓는다.

더러워지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.

휴식 전이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

피부와 접촉을 피한다.

눈과 피부와의 접촉을 피한다.

**호흡기 보호:** 필요없음.

**손 보호:**



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테스트를 하지 않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합 물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.

투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

#### 장갑의재료

보호용 장갑은 유럽연합 지침 89/686/EEC와 기수표준(EN374)에 따른 사양에 부합하는 것을 선택한다. 적절한 보호장갑 착용, 두께가 0.3mm 이상인 니트릴 장갑. 예, Ultranitril type 491.

DIN/EN 374-2 와 374-3 의 기준을 따름.

장갑 재질의 침투시간

정확한 침투시간은 보호용 장갑을 제조한 자가 측정하여 결정한다. 사용후 폐기.

**장갑 재료의 투과 시간** 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

(4 쪽에계속)

KR

**제품명: Blasolube® 440**  
**(Special Grease, 특별 지방)**

(3 쪽부터계속)

**눈 보호:** 눈 보호: 옆면 보호대가 있는 보호안경 EN 166  
**신체 보호:** 안전작업복

**9 물리화학적 특성**

**기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보**

**일반정보**

**외형**

**물리적 상태:** 부풀은  
**색상:** 연갈색  
**냄새:** 석유종류의  
**후각역치** 적용되지 않음.

**pH:** 해당사항 없음.

**상태변화**

**녹는점/어는점:** 해당 사항 없음  
**초기 끓는점과 끓는점 범위:** 맞지않는  
**방울이맺히는시점:** 170 °C (ISO 2176 / ASTM D566)  
**유동점** 미정

**인화점:** >200 °C (ISO 2592 / ASTM D92)  
(값 처리 광물에 대한, 또는 합성 에스테르 오일)

**인화성(고체, 기체):** 해당사항 없음.  
**점화온도:** >350 °C (DIN 51794 / ASTM E659)

**분해 온도:** >350 °C.

**자기점화:** 이제품은자연발화성이없다.

**폭발위험:** 이제품은폭발위험성이없다

**인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**

**아래로:** 알맞지않다.  
**위로:** 알맞지않다.  
**산화 특성** 적용할 수 없음

**밀도 의경우 20 °C:** 1.11 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757 / ASTM D1217)  
**증기밀도:** 해당사항 없음.  
**증발 속도:** 해당사항 없음.

**용해도:**  
**물:** 불용해성의

**n 옥탄올/물 분배계수:** 적용되지 않음.

**점도:**

**침투 깊이 :** 310-340 mm/10 @ 25 °C. (ISO 2137 / ASTM D217)  
NLGI 등급 : 1

**기타 추가 정보** 제품 설명서로 간주되는 안전관련 자료.

**10 안정성 및 반응성**

반응성 지시대로 사용하면 알려진 반응성 없습니다.  
화학적 안정성 권장 저장 조건에서 안정적.  
유해 반응의 가능성 강산화제와 산화제에 반응합니다  
피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.  
혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(5 쪽에계속)

**제품명: Blasolube® 440**  
**(Special Grease, 특별 지방)**

(4 쪽부터계속)

분해 시 생성되는 유해물질: 일산화탄소와 이산화탄소

**11 독성에 관한 정보**

**독성학적 영향에 대한 정보**

**급성 독성:**

**LD/LC50-수치에 따른 분류:**

> 2000 - < 5 000 mg / kg (경구, 쥐)

> 5100 mg/m<sup>3</sup> 4 시간 (흡입, 쥐)

\* 순수한 물질

**1305-62-0 칼슘 디 - 수산화**

구강의 LD50 7340 mg/kg (Rat)

**임차적 자극 효과:**

**피부 부식성 또는 자극성:** 피부에 자극을 일으킴

**심한 눈 손상 또는 자극성:** 심각한안구상처의위험이있는강한자극

**추가적인 독성에 관한 정보:**

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사전준비에대하여 제시하고있다.

자극적인

**12 환경에 미치는 영향**

**독성**

**수생독성:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**지속성 및 분해성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**환경 시스템에서의 행동:**

**생물농축 잠재성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**추가적인 생태학 정보:**

**일반 특징:**

희석시키지않은채또는중화시키지않은채하수도나배수로에도달하지않게해야한다.

지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.

**PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**

**PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.

**vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**13 폐기시 주의사항**

**폐기물 처리 방법**

**권고:** 생활 폐기물과 같이 폐기 하지 말 것, 하수도로 방류하지 말 것

**비위생적 포장:**

**권고:** 반드시 관련 법규에 따라 폐기 할 것.

**14 운송에 필요한 정보**

**유엔 번호**

**ADR, ADN, IMDG, IATA**

해당 없음

**UN 적정 선적명**

**ADR**

해당 없음

3261 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(칼슘 디 - 수산화)

(6 쪽에계속)

제품명: Blasolube® 440  
(Special Grease, 특별 지방)

(5 쪽부터계속)

ADN, IMDG, IATA	해당 없음
운송 위험 등급	
ADR, ADN, IMDG, IATA 등급	해당 없음
용기등급	
ADR, IMDG, IATA	해당 없음
환경적 유해물질: 해양오염물질:	아니오
사용자를 위한 특별 예방조치	해당사항 없음.
MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속 서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운 송	해당사항 없음.
운 송/추가 정보:	위에서언급한규정에해당하는위험물은없다
IATA	IATA Dangerous Goods Regulation (DGR): latest edition
UN “규제 모델”:	UN 3261 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (칼슘 디 - 수산화), 8, II

### 15 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제: 이 이외의 정보 없음.  
화학물질관리법에 의한 규제: 이 이외의 정보 없음.  
위험물안전관리법에 의한 규제: 제4류 제4석유류  
폐기물관리법에 의한 규제: 지정폐기물  
기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 이 이외의 정보 없음.

해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

한국기존화학물질목록 (Korean Existing Chemical Inventory):

모든 성분들은 기존화학물질로 고시되어 있음.

GHS 라벨 요소 GHS 라벨 요소 2항에 따라 발행됩니다.

국내규정: 이제품은최종안에서는위험물규정에의거하여특징표시의무가있다.

화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

### 16 그 밖의 참고사항

본 정보는 우리의 현재의 지식을 기반으로 하나, 특정 제품의 특성들에 대한 보증이 되지는 않으며 법적으로 유효한 계약적 관계를 성립하지 않음.

규정 / 승인만 / 목록 :

3번항목에 있는REACH 규정 번호에 대한 정보

2010년 말에 언급된 위험물질에 대한 REACH등록 번호가 부족할 경우에는 2013년 말 이후에 등록을 위한 용적 톤수 범위에 한해서 3번 항목에 표시되거나 개별적으로는 2018년 말까지, 또는 REACH 규정에서 면제됨(예, 고분자화합물).

RoHS:

(7 쪽에계속)

**제품명: Blasolube® 440**  
**(Special Grease, 특별 지방)**

(6 쪽부터계속)

이 제품은 European Directives 2015/863/EC, 2011/65/EC, 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC, 2005/53/EC 그리고 RoHS 의 규정을 준수하고 있습니다.

아래의 성분을 함유하고 있지 않음

펜타 브로 모 페닐 에테르, 옥타 브로 모 페닐 에테르, 폴리 브롬화 디 페닐 에테르 (PDBE) 및 / 또는 폴리 브롬화 비 페닐 (PBB, 비스 (2- 에틸 헥실) 프탈레이트 (DEHP), 프탈산 벤질 부틸 (BBP), 디 부틸 프탈레이트 (DBP),

디 이소 부틸 프탈레이트 (DIBP), 납 또는 그 구성물질, 카드뮴 또는 그 구성물질, 수은 또는 그 구성물질, 크롬 6가 구성 물질들.

**IP346:**

함유된 정제 광유는 표지 의무에서 면제되었음 IP346 에 따라 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PCA)의 함량은 3% 이하임(DMSO-extract)

**관련문구**

H315 피부에 자극을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

**SDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** 제품 안전 부서

**담당자:** Dr. Mosimann + Mr. Frei

**편집자주의 사항 :**

상기 데이터는 현재 우리의 지식과 경험을 바탕으로 함. 본 안전 자료는 필요한 안전 조치에 대한 제품의 설명서로서 제공되며, 수치가 특성에 대한 보증을 의미하지는 않음.

**최초 작성일자:** 2008.11.20

**개정 횟수 및 최종 개정일자:** 6 / 2017.02.20

**약어와 두문자어:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

RoHS: 제한의유해 물질

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

DMSO: Dimethyl sulphoxide extract

IP 346: Institute of Petroleum and related for testing methods for petroleum and fuel products.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative chemicals

ATE: 급성 독성이 예상

\* **이전 버전과 비교해서 데이터가 변경 됨** 왼쪽에있는 별표 (\*)는 이전 버전에서 해당 변경 사항을 나타냅니다.